



Durch das unkonventionelle Design des Heizkörpers können Handtücher ganz einfach von der Seite eingehängt werden.

ELEA 3

Bad-Heizkörper

Merkmale

- Unkonventionelles und funktionales Design
- Handtücher können ganz bequem von der Seite eingehängt werden
- Wahlweise mit Sammelrohranordnung rechts oder links
- In allen RAL-Classic-Farben sowie in weisser Optik erhältlich
- In diversen Grössen verfügbar
- Pulverbeschichteter Heizkörper aus Präzisionsstahlrohren
- Werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15°C) gefüllt
- Mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz Ihrer Wahl (siehe Seite 4 für Details) bestückt
- Montagefertig und betriebsbereit geliefert




Die schnörkellose Form mit klaren Linien passt hervorragend zu moderner Architektur.

ELEA 3

Der asymmetrische ELEA bietet unkonventionelles Design mit funktionalen Vorteilen. Handtücher können bequem von der Seite eingehängt werden. Die runden Präzisionsstahlrohre (Ø 20mm) sind übereinander angeordnet und einzeln verschlossen. Die rückseitigen, senkrechten Sammelrohre (Ø 28mm) sind wahlweise links oder rechts angeordnet. Die verbindende Pressschweissung ist verdeckt.


Der ELEA eignet sich hervorragend für Badezimmer, aber auch für Eingangsbereiche, Küchen, Fitnessräume, für den Hobbyraum, Wellnessbereich etc.



TYP	FARBE	LÄNGE	HÖHE
EL31 45/100 L/R	weiss (RAL 9016)	45cm	94 cm
EL32 45/100 L/R	RAL-Classic-Farben	45cm	94cm
EL31 45/130 L/R	weiss (RAL 9016)	45cm	132 cm
EL32 45/130 L/R	RAL-Classic-Farben	45cm	132 cm
EL31 60/130 L/R	weiss (RAL 9016)	60cm	132 cm
EL32 60/130 L/R	RAL-Classic-Farben	60cm	132 cm
EL31 45/170 L/R	weiss (RAL 9016)	45cm	170 cm
EL32 45/170 L/R	RAL-Classic-Farben	45cm	170 cm
EL31 60/170 L/R	weiss (RAL 9016)	60cm	170 cm
EL32 60/170 L/R	RAL-Classic-Farben	60cm	170 cm

SKIZZEN

Alle Massangaben in mm



Handtücher können ganz bequem und unkompliziert von der Seite entnommen und wieder eingehängt werden.

Heizeinsätze (230V)

Nachstehende Heizeinsätze bieten für jeden Anspruch die passende Lösung – ob Neubau, Sanierung, privates Bad oder Hotel.



Heizeinsatz MOA-IR (IPX5)

- Regelt nach Heizkörpertemperatur in 5 Stufen (30–60°C)
- Boostbetrieb (Timer) für 2h



Heizeinsatz MOA-BLUE (IPX5)

- Ohne App-Funktion wie MOA-IR.
- Mit APP zusätzlich:
 - Regelung nach Raumtemperatur (15–30°C)
 - Wochenzeitprogramm
 - Erweiterte Timerfunktion
 - Bluetooth Fernsteuerung



Fernsteuerung TTIR1 (IP30)

Erweitert die Heizpatrone MOA-IR um zusätzliche Funktionen. Drahtlose IR-Fernsteuerung für Wandmontage oder zum Hinstellen. Ermöglicht eine zeitabhängige Steuerung und eine Regulierung nach Raumtemperatur.



Heizeinsatz FKS (IPX4)

- Regelt stufenlos nach Heizkörpertemperatur oder Raumtemperatur
- Boostbetrieb (Timer) für 1h

MERKMALE DER VERSCHIEDENEN REGELGERÄTE

REGELGERÄT	MOA-IR	MOA-IR TTIR1	MOA-BLUE	FKS
Kommunikationsmodul	Infrarot	Infrarot	Bluetooth	Bluetooth
Stufenlose Temperaturregelung				■
5 Heizstufen (Heizkörpertemperatur)	■	■	■	
Boostbetrieb (Timer)	2h	2h	2h	1h
Tages- und Wochenprogrammierung am Thermostat		■		
Tages- und Wochenprogrammierung über App			■	■
Raumtemperaturregelung		■	1)	■
Heizkörpertemperaturregelung (Handtuchwärmerfunktion)	■	■	■	■
Weisse Ausführung	■	■	■	■
Verchromte Ausführung	■	■	■	

1) Über App