


MIRADA ist ein Klassiker und doch immer noch modern und zeitlos. Das durchdachte Design mit dem prägnanten Rohrüberstand wirkt harmonisch und eigenständig.

MIRADA 4

Bad-Heizkörper





- Zeitloses und harmonisches Design
- Mit hochwertigen Accessoires lieferbar
- Lücken für das Einhängen von Badetüchern
- In allen RAL-Classic-Farben sowie in weisser Optik erhältlich (Sonderfarben auf Anfrage)
- In diversen Grössen verfügbar
- Pulverbeschichteter Heizkörper aus Präzisionsstahlrohren
- Werkseitig mit frostsicherer Wärmeträgerflüssigkeit (bis -15°C) gefüllt
- Mit eingebautem Elekro-Heizeinsatz Ihrer Wahl (siehe Seite 4 für Details) bestückt
- Montagefertig und betriebsbereit geliefert

Zubehör

Zum MIRADA Bad-Heizkörper sind hochwertige Accessoires verfügbar. Die perfekt auf das Heizkörper-Design abgestimmten Teile sind glänzend verchromt und überaus praktisch. Wählen Sie nach Ihrem Geschmack.






Handtuchhaken

Handtuchhalter einfach

MIRADA MIT HEIZEINSATZ FKS

Alle Massangaben in mm



TYP	FARBE	LÄNGE BL	НÖНЕ ВН	НÖНЕ Н	HÖHE H1	TIEFE BT	HEIZEINSATZ
45/80 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	45 cm	74,2 cm	59,2 cm	48,2 cm	4,6 cm	400W
50/80 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	50 cm	74,2 cm	59,2 cm	48,2 cm	4,6 cm	400W
60/80 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	60 cm	74,2 cm	59,2 cm	48,2 cm	4,6 cm	600W
75/80 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	75 cm	74,2 cm	59,2 cm	48,2 cm	4,6 cm	600W
90/80 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	90 cm	74,2 cm	59,2 cm	48,2 cm	4,6 cm	600W
45/120 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	45 cm	117,1 cm	102,1 cm	44,9 cm	4,6 cm	600W
50/120 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	50 cm	117,1 cm	102,1 cm	44,9 cm	4,6 cm	600W
60/120 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	60 cm	117,1 cm	102,1 cm	44,9 cm	4,6 cm	W008
75/120 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	75 cm	117,1 cm	102,1 cm	44,9 cm	4,6 cm	800W
90/120 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	90 cm	117,1 cm	102,1 cm	44,9 cm	4,6 cm	1200W
45/150 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	45 cm	150,1 cm	135,1 cm	54,8 cm	4,6 cm	800W
50/150 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	50 cm	150,1 cm	135,1 cm	54,8 cm	4,6 cm	800W
60/150 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	60 cm	150,1 cm	135,1 cm	54,8 cm	4,6 cm	800W
75/150 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	75 cm	150,1 cm	135,1 cm	54,8 cm	4,6 cm	1200W
90/150 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	90 cm	150,1 cm	135,1 cm	54,8 cm	4,6 cm	1500W
45/180 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	45 cm	179,8 cm	164,8 cm	61,4 cm	4,6 cm	800W
50/180 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	50 cm	179,8 cm	164,8 cm	61,4 cm	4,6 cm	800W
60/180 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	60 cm	179,8 cm	164,8 cm	61,4 cm	4,6 cm	1200W
75/180 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	75 cm	179,8 cm	164,8 cm	61,4 cm	4,6 cm	1500W
90/180 L/R	weiss/RAL-Classic-Farben	90 cm	179,8 cm	164,8 cm	61,4 cm	4,6 cm	1500W




Das zeitlose und geradlinige Design des MIRADA erfüllt hohe architektonische Ansprüche. Die Aufhängung passt sich harmonisch an das Gesamtbild des Heizkörpers an. Badetücher können bequem in die Lücken des Bad-Heizkörpers eingehängt werden. MIRADA-Heizkörper mit filigranen, geraden Querrohren sind praktisch, kompakt und formschön.

Die runden Präzisionsstahlrohre (Ø 20mm) sind übereinander angeordnet und einzeln verschlossen. Sie sind durch verdeckte Pressschweissungen mit den beiden rückseitigen, senkrechten Sammelrohren (Ø 28mm) verbunden. Der Heizeinsatz kann wahlweise links oder rechts montiert werden.

MIRADA eignet sich hervorragend für Badezimmer, aber auch für Eingangsbereiche, Küchen, Fitnessräume, für den Hobbyraum, Wellnessbereich etc.



Wählen Sie Ihre Wunschfarbe. MIRADA Bad-Heizkörper sind in allen RAL-Classic-Farben erhältlich.



Heizeinsätze (230 V)

Nachstehende Heizeinsätze bieten für jeden Anspruch die passende Lösung – ob Neubau, Sanierung, privates Bad oder Hotel.



Heizeinsatz MOA-IR (IPX5)

- Regelt nach Heizkörpertemperatur in 5 Stufen (30–60°C)
- Boostbetrieb (Timer) für 2h



Heizeinsatz MOA-BLUE (IPX5)

- Ohne App-Funktion wie MOA-IR.
- Mit APP zusätzlich:
 - Regelung nach Raumtemperatur (15–30°C)
 - Wochenzeitprogramm
 - Erweiterte Timerfunktion
 - Bluetooth Fernsteuerung



Fernsteuerung TTIR1 (IP30)

Erweitert die Heizpatrone MOA-IR um zusätzliche Funktionen. Drahtlose IR-Fernsteuerung für Wandmontage oder zum Hinstellen.
Ermöglicht eine zeitabhängige Steuerung und eine Regulierung nach Raumtemperatur.



Heizeinsatz FKS (IPX4)

- Regelt stufenlos nach Heizkörpertemperatur oder Raumtemperatur
- Boostbetrieb (Timer) für 1h

MERKMALE DER VERSCHIEDENEN REGELGERÄTE

REGELGERÄT	MOA-IR	MOA-IR TTIR1	MOA- BLUE	FKS
Kommunikationsmodul	Infrarot	Infrarot	Bluetooth	Bluetooth
Stufenlose Temperaturregelung				
5 Heizstufen (Heizkörpertemperatur)				
Boostbetrieb (Timer)	2h	2h	2h	1h
Tages- und Wochenprogrammierung am Thermostat				
Tages- und Wochenprogrammierung über App				
Raumtemperaturregelung			1)	
Heizkörpertemperaturregelung (Handtuchwärmerfunktion)				
Weisse Ausführung				
Verchromte Ausführung				

1) Über App